

# Grup de treball

## “Joves i Tabac”

Gloria Huerta

**2es Jornades de la SCATT**  
**III Trobada Programa APSF**  
3 de juny de 2011



# Grup de treball “Joves i Tabac”

Recollida d'informació per tal de definir la situació de partida mitjançant la situació basal de la Xarxa.

**Enquestes recollides : 138**

2es Jornades de la SCATT  
III Trobada Programa APSF  
3 de juny de 2011



# Resultats enquesta -1

Cal una formació més específica: si 60,9% no 39,1%

Intervencions/activitats de tabaquisme a nivell escolar:

– Centres de primària :	12 ( 8.7%)	
– Centres de secundària :	56 (40.6%)	
– Centres de primària i secundària	36 (26.1%)	
– No es fan	4 ( 2.9%)	
– No sap no contesta	30 (21,7%)	n=138

# Resultats enquesta -2

## Qui imparteix aquestes activitats i/o intervencions:

•Els tutors i/o professors del centre	20 (14,5%)
•Professionals externs especialistes	18 (13,0%)
•El tècnic de salut de l'ajuntament	15 (10,9%)
•L' infermera del programa "salut i escola"	83 (60,1%)
•El referent de tabaquisme del CAP	36 (26,1%)
•Altres	26 (18,8%)

n=138

# Resultats enquesta -3

## Programes que coneguis que participi algun centre educatiu

- Classes sense fum 43 (31,2%)
- Tabac ben lluny 47 (34,1%)
- Altres 59 (42,8%)

n=138

## Programa de prevenció de tabaquisme impulsat des de diferents entitats (Ajuntaments, Generalitat, Diputació, etc.)

- Si 13 (43,3%) no 17 (46,7%) n=30

Nombra: Art tabac, Canyes i petes, Salut jove, Taller drogodependència, TABES

# Resultats enquesta - 4

## Quins punts reforçaries per tal d'establir estratègies efectives per disminuir el consum de tabac en els joves: n=138

- Retard de el inici del consum 71 (51.4%)
- Millorar l'autoestima dels adolescents 96 (69.6%)
- Incrementar l'activitat física 87 (63.6%)
- Fomentar l'entorn social no fumador 97 (70.3%)
- Difondre els efectes nocius del tabac per la salut 50 (36.2%)

## Dificultat principal per al treball preventiu amb els adolescents:

- Dificultat d'accés a la població adolescent 72 (52,0%)
- Manca de formació en tècniques comunicatives 74 (53,6%)
- Absència de guies d'actuació /protocols 56 (40,5%)

**2es Jornades de la SCATT**  
**III Trobada Programa APSF**

3 de juny de 2011



# MILLORES – COMENTARIS I SUGGERIMENTS

- Formació
- Millorant i actualitzant programes preventius per retardar el inici
- Es important la figura de l' infermera de Salut i Escola en la prevenció del tabaquisme

**2es Jornades de la SCATT**  
**III Trobada Programa APSF**  
3 de juny de 2011

