

Registres tabaquisme en història informatitzada

Jornada Grups de Treball Programa Atenció Primària Sense Fum

Guadalupe Ortega Cuelva
Coordinació grup de treball registres tabaquisme
Programa Atenció Primària Sense Fum
21 de gener de 2020



Grup de treball registres tabaquisme

- ▶ **Antecedents**
- ▶ **Grup de treball registres**
- ▶ **Implementació e.cap/Pla de cures**

PAPSF



Més de 13.000
professionals formats!!



*Formació
presencial*



2003-2009
DESPLEGAMENT
Tot Catalunya
Formació presencial



2002
Inici PAPSF

2010-2016
CONSOLIDACIÓ
www.papsf.cat

2010 Grups de treball
Tabac i joves
Intervenció grupal
2012 DAFO
2012 Formació Online
2013 Coordinació SSF

2017-2020
“RENOVACIÓ”

www.papsf.cat

2017 Jornada Cap on anem?
Guies
Formació perifèriques
Noves formacions online
Nous grups de treballs



Autores: Roser Casals, Sílvia Granollers i Guada



Generalitat de Catalunya
**Agència de Salut Pública
de Catalunya**



CAMFiC
societat catalana de medicina
familiar i comunitària



AIFICC
ASSOCIACIÓ D'INFERMERIA
FAMILIAR I COMUNITÀRIA
DE CATALUNYA

Jornada Grups de Treball 21/01/2020. Projecte Registres tabaquisme



www.papsf.cat




Ningú de nosaltres és tan bo,
com tots nosaltres plegats

Grups de treball

papsf

Tabac i joves

2010-2013 Material escolar



Activitats comunitàries de tabaquisme

2017-2018 Document/quia



Registres de tabaquisme

2017-2018 Consens-document

2019-2020 E.cap



2010-2017

Intervenció grupal

2010-2014 Materials

2014-2016 Formació

2017-2020 Grupal per territoris



Tabac ambiental i Salut

2017-2019 Registres

2020- Formació, materials, web...pediàtrica



Grup de treball registres tabaquisme

- ▶ Antecedents
- ▶ Grup de treball registres
- ▶ Implementació e.cap/Pla de cures



Composició grup de treball

Grup de treball:

Nines Agüero, Marta Araque, Marisa Barrera, Cristina Blanco, Leonor Blasco, Miquel Buti, Cristina Calduch, Roser Casals, Marta Chuecos, Carmen Cid, Ana Cid, Rosa Cobacho, Teresa De Avilés, Montserrat Fortuny, Tina Galofre, Beatriz Garcia, M^a Àngels Gibert, Carme Gómez, Ana Gómez-Quintero, Inma Guillen, Diana Jaumandreu, Montse Llauredó, Eva Marsà, Sònia Martín, Marisol Mayorga, Xènia Partegàs, Alícia Perera, Marissa Riart, Roman Rodriguez, Rosa Maria Torres, Montserrat Vidal

Coordinació: Guadalupe Ortega PAPSF

Revisió Comissió Tècnica del PAPSF:

Carmen Cabezas, Roser Casals, Silvia Granollers, Joan Lozano Laura Sancho, Josep Maria Suelves, Antonio Vallejo i Araceli Valverde.

Objectiu del grup de treball

Establir un paquet mínim de variables amb rellevància i evidència/consens científic per homogeneïtzar els registres i poder construir indicadors per mesurar i fitxar estàndards d'atenció i indicadors de resultats.

Planificació

1. Revisió del paquet actual de variables de tabaquisme en e.cap
 2. Consens “paquets mínim” de variables tabaquisme (segons noves guies de pràctica clínica):
 - Quines variables s’han de treure?
 - Quines s’han de modificar?
 - Que trobeu a faltar quan feu intervencions?
 3. Elaborar el document del projecte
-
4. Implementació paquet variables a HC informatitzada
 5. Treballar indicador de qualitat i de resultats de tabaquisme

1. Revisió paquet variables de tabaquisme en e.cap

Variable	Valors
Ara fuma?	Dicotòmica
Tabaquisme (ESTADIATGE)	Valors variable
Paquets/any consumits	Calculadora
Cig/dia	Numèrica
Consell consum tabac	Valors variable
Motivació tabac	Valors variable
Grau dependència tabac	Valors variable
Test dependència nicotina (Fagerström)	Test llarg amb calculadora
Test motivació abandonar tabac Ritchmond	Test amb calculadora
Mesura carboxímetre	Numèrica
Valors de l'espirometria	Numèrica

2. Consens “paquets mínim” de variables tabaquisme

Quines variables s’han de treure?

Valor	Eliminar	Nova variable
Motivació tabac	Eliminar	Dicotòmica: decidit/da i no decidit/a
Grau dependència tabac	Eliminar	Només Fagerström breu (càlcul)
Test motivació abandonar tabac Ritchmon	Eliminar	Voldria deixar de fumar?
Paquets/any consumits	Calculadora	No necessària en tabaquisme

2. Consens “paquets mínim” de variables tabaquisme

Quines s’han de modificar?

Que trobeu a faltar quan feu intervencions?

Tabaquisme (ESTADIATGE)	Valors variable
-------------------------	-----------------

	Ara fuma?	Dicotòmica
	Tipus d'intervenció tabac	Valors variable
Nova	Tipus exposició ambiental de tabac	Valors variable
Nova	Tipus de tabac	Valors variable
Nova	Cig/dia	Numèrica
Nova	Si altres tipus tabac, quantitat/dia	Numèrica
Nova	Voldria deixar de fumar?	Dicotòmica

2. Consens “paquets mínim” de variables tabaquisme

Quines s’han de modificar?

Que trobeu a faltar quan feu intervencions?

Nova	Importància	Escala (0-10)
Nova	Confiança	Escala (0-10)
	Grau dependència tabac (Fagerström breu)	Amb calculadora
Nova	Edat inici del consum de tabac	Numèrica
Nova	Intens previst per deixar de fumar	Numèrica
Nova	Temps màxim d’abstinència	Numèrica
Nova	Fàrmacs utilitzats en intents previst*	Valors variable
Nova	Motius recaigudes*	Valors variable
Nova	Motius per fumar*	Valors variable
Nova	Motius per deixar de fumar*	Valors variable
Nova	Primer dia sense fumar (Dia D)	Data
Nova	Fàrmacs contraindicats	Valors variable
Nova	Fàrmac actual per deixar de fumar	Valors variable
	Mesura carboximetria	Numèrica
Nova	Síntomes d’abstinència*	Valors variable
Nova	Compliment/adherència fàrmac	Valors
Nova	Motius no adherència	Valors variable
Nova	Efectes secundaris fàrmacs	Dicotòmica

Valor	
Fuma?	Valors variable*
Tipus exposició ambiental de tabac	Valors variable*
Tipus de tabac	Valors variable*
Cig/dia	Numèrica
Si altres tipus tabac, quantitat/dia	Numèrica
Voldria deixar de fumar?	Dicotòmica
Tipus d'intervenció tabac	Valors variable*
Importància	Escala (0-10)
Confiança	Escala (0-10)
Test dependència nicotina (Fagerström)	Amb calculadora
Edat inici del consum de tabac	Numèrica
Intens previs per deixar de fumar	Numèrica
Temps màxim d'abstinència	Numèrica
Fàrmacs utilitzats en intents previs	Valors variable*
Motius recaigudes	Valors variable*
Motius per fumar	Valors variable*
Motius per deixar de fumar	Valors variable*
Primer dia sense fumar (Dia D)	Data
Fàrmacs contraindicats	Valors variable*
Fàrmac actual per deixar de fumar	Valors variable*
Mesura Carboximetria	Numèrica
Síntomes d'abstinència	Valors variable*
Compliment/adherència fàrmac	Valors
Motius no adherència	Valors variable*
Efectes secundaris fàrmacs	Dicotòmica

FUMA? (opció única)	
No Fum	No fumador/a
Fumador	Fumador/a diari
Fum ocas	Fumador/a ocasional
Exfum	Exfumador/a
Deixant	Està deixant de fumar

TIPUS EXPOSICIÓ AMBIENTAL DE TABAC (opció múltiple)	
TP cap	No exposició
TP privat	Àmbit privat
TP lab	Àmbit laboral
TP social	Àmbit social

TIPUS DE TABAC (opció múltiple)	
Cig	Cigarretes convencionals
Cig a mà	Cigarretes fetes a mà
Cig cànnabis	Cigarretes barrejades amb cànnabis
e.cig	Cigarretes electròniques
Cigcigars	Cigarretes tipus cigars
Cigars	Cigars
Pipa	Pipa
Catximba	Pipa d'aigua
IQOS	Tabac sense combustió
Snus	Tabac de mastegar
tabacAltre	Altres

Valor	
Fuma?	Valors variable*
Tipus exposició ambiental de tabac	Valors variable*
Tipus de tabac	Valors variable*
Cig/dia	Numèrica
Si altres tipus tabac, quantitat/dia	Numèrica
Voldria deixar de fumar?	Dicotòmica
Tipus d'intervenció de tabac	Valors variable*
Tipus de visita	Valors variable*
Importància	Escala (0-10)
Confiança	Escala (0-10)
Test dependència nicotina (Fagerström)	Amb calculadora
Edat inici del consum de tabac	Numèrica
Intens previs per deixar de fumar	Numèrica
Temps màxim d'abstinència	Numèrica
Fàrmacs utilitzats en intents previs	Valors variable*
Motius recaigudes	Valors variable*
Motius per fumar	Valors variable*
Motius per deixar de fumar	Valors variable*
Primer dia sense fumar (Dia D)	Data
Fàrmacs contraindicats	Valors variable*
Fàrmac actual per deixar de fumar	Valors variable*
Mesura Carboximetria	Numèrica
Síntomes d'abstinència	Valors variable*
Compliment/adherència fàrmac	Valors
Motius no adherència	Valors variable*
Efectes secundaris fàrmacs	Dicotòmica

FÀRMACS CONTRAINDICATS (opció múltiple)

Cap	Cap
Pegats	Pegats amb nicotina
NicoralX	Xiclets amb nicotina
NicoralC	Comprimits amb nicotina
NicoralE	Esprai amb nicotina
Bup	Bupropió
Varenic	Vareniclina

FÀRMACS UTILITZATS EN INTENTS PREVIS (opció múltiple)

Intentcap	Cap
Intentpegats	Pegats amb nicotina
Intentoral	Xiclets/comprimits/esprai amb nicotina
Intentbup	Bupropió
Intentvare	Vareniclina

MOTIUS RECAIGUDES (opció múltiple)

Recfísic	Dependència física
Reconduc	Dependència conductual
Recsocial	Dependència social

Valor	
Fuma?	Valors variable*
Tipus exposició ambiental de tabac	Valors variable*
Tipus de tabac	Valors variable*
Cig/dia	Numèrica
Si altres tipus tabac, quantitat/dia	Numèrica
Voldria deixar de fumar?	Dicotòmica
Tipus d'intervenció de tabac	Valors variable*
Tipus de visita	Valors variable*
Importància	Escala (0-10)
Confiança	Escala (0-10)
Test dependència nicotina (Fagerström)	Amb calculadora
Edat inici del consum de tabac	Numèrica
Intens previs per deixar de fumar	Numèrica
Temps màxim d'abstinència	Numèrica
Fàrmacs utilitzats en intents previs	Valors variable*
Motius recaigudes	Valors variable*
Motius per fumar	Valors variable*
Motius per deixar de fumar	Valors variable*
Primer dia sense fumar (Dia D)	Data
Fàrmacs contraindicats	Valors variable*
Fàrmac actual per deixar de fumar	Valors variable*
Mesura Carboximetria	Numèrica
Síntomes d'abstinència	Valors variable*
Compliment/adherència fàrmac	Valors
Motius no adherència	Valors variable*
Efectes secundaris fàrmacs	Dicotòmica

MOTIUS PER FUMAR (opció múltiple)

Concentra	Facilita concentració
Plaer	Plaer
Bucoman	Hàbit bucomanual
Tranqui	Tranquil·litza
Estímul	Estimula
Social	Social
C. gana	Control gana
Físic	Dependència física
MotAltre	Altres

MOTIUS PER DEIXAR DE FUMAR (opció múltiple)

Salut prop	Salut
Econòmic	Econòmic
Sanitari	Consell sanitari
Embaràs	Embaràs
Superació	Superar addicció/dependència
Rol	Rol exemplar
Estètic	Estètics
Pressió	Pressió social/familiar
Millorar	Millorar qualitat de vida
Llei	Llei/Limitació a fumar
MdeAltres	Altres

Valor	
Fuma?	Valors variable*
Tipus exposició ambiental de tabac	Valors variable*
Tipus de tabac	Valors variable*
Cig/dia	Numèrica
Si altres tipus tabac, quantitat/dia	Numèrica
Voldria deixar de fumar?	Dicotòmica
Tipus d'intervenció de tabac	Valors variable*
Tipus de visita	Valors variable*
Importància	Escala (0-10)
Confiança	Escala (0-10)
Test dependència nicotina (Fagerström)	Amb calculadora
Edat inici del consum de tabac	Numèrica
Intens previs per deixar de fumar	Numèrica
Temps màxim d'abstinència	Numèrica
Fàrmacs utilitzats en intents previs	Valors variable*
Motius recaigudes	Valors variable*
Motius per fumar	Valors variable*
Motius per deixar de fumar	Valors variable*
Primer dia sense fumar (Dia D)	Data
Fàrmacs contraindicats	Valors variable*
Fàrmac actual per deixar de fumar	Valors variable*
Mesura Carboximetria	Numèrica
Síntomes d'abstinència	Valors variable*
Compliment/adherència fàrmac	Valors
Motius no adherència	Valors variable*
Efectes secundaris fàrmacs	Dicotòmica

SÍMPTOMES D'ABSTINÈNCIA (opció múltiple)

Valors	Descripció
Cràving	Desig incontrolable de fumar "cràving"
Alt son	Alteracions del son
Ansietat	Ansietat/nerviosisme
Irritable	Irritabilitat
Cefalea	Cefalea
Pes	Increment del pes
Restr	Restrenyiment
Depre	Depressió/tristor/desànim
AltresAN	Altres

MOTIUS NO ADHERÈNCIA

Valors	Descripció
1	Manca de coneixements
2	Manca de motivació
3	Manca de voluntat
4	Manca de recursos
5	Efectes adversos fàrmacs



Projecte registres tabaquisme 2018

Grup de treball del PAPSF:

Nines Agüero, Marta Araque, Marisa Barrera, Cristina Blanco, Leonor Blasco, Miquel Buti, Cristina Calduch, Roser Casals, Marta Chuecos, Carmen Cid, Ana Cid, Rosa Cobacho, Teresa De Avilés, Montserrat Fortuny, Tina Galofre, Beatriz García, M^a Àngels Gibert, Carme Gómez, Ana Gómez-Quintero, Inma Guillen, Diana Jaumandreu, Montse Lluaradó, Eva Marsà, Sònia Martín, Marisol Mayorga, Xènia Partegàs, Àlicia Perera, Marissa Riart, Roman Rodriguez, Rosa Maria Torres, Montserrat Vidal

Revisió per la Comissió Tècnica del PAPSF: Carmen Cabezas, Roser Casals, Sílvia Granollers, Joan Lozano, Laura Sancho i Josep Maria Suelves, Antonio Vallejo i Araceli Valverde.

Coordinació Guadalupe Ortega

2018-2019

Treball i Implementació al Centre de Competència Funcional de l'ICS

2018

Col·laboració en l'elaboració del Pla de cures de deixar de fumar del programa ARES AP

2018

Col·laboració en el projecte d'e.Consulta de tabaquisme (subgrup)

2019

Revisió documents de la  informatius per actualitzar-los

PROJECTE ECONSULTA PER AJUDAR A DEIXAR DE FUMAR

Coordinació: Mar Isnard Blanchar i Guadalupe Ortega Cuelva

Grup de treball:
Marisa Barrera
Carmen Blanco
Albert Bueno
Silvia Granollers
Maria Graset
Imma Guillen
M.-Soledad Mayorga
Mònica Mulet
Carme Oliver
Rosa Paisano
Xenia Partagas
Alicia Perera
Lourdes Solà
Antonio Vallejo

.....
Col·laboradors/es
Sisco Abella
Guillermo Hoyo
Merche Romero



Institut Català
de la Salut



Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública
de Catalunya



Programa
Atenció Primària
sense fum
www.papsf.cat



CAMFiC
Associació Catalana de mètodes
familiars i comunitaris



AIFICC
ASSOCIACIÓ D'INFIRMERIA
FAMILIAR I COMUNITÀRIA
DE CATALUNYA



CAPSBE
Consorci d'Atenció Primària de Salut
Barcelona Esquerra



**Seguim
treballant...**




- ☐ Implementació i seguiment e.cap
- ☐ Implementació en altres registres informàtics
- ☐ Treballar indicadors de qualitat i de resultats (temes de tabaquisme)

Grup de treball registres tabaquisme

- ▶ Antecedents
- ▶ Grup de treball registres
- ▶ Implementació e.cap/Pla de cures

▶ Ana Ríos



Registres tabaquisme en història informatitzada

Jornada Grups de Treball Programa Atenció Primària Sense Fum

Lupe Ortega papsf@papsf.cat

Web: www.papsf.cat

Twitter: [@PAPSF](https://twitter.com/PAPSF)

Facebook: [Papsf Cataluña](https://www.facebook.com/PapsfCataluña)



Programa
Atenció Primària
sense fum
www.papsf.cat



Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública
de Catalunya



CAMFiC
societat catalana de medicina
familiar i comunitària

AiFiCC

ASSOCIACIÓ D'INFERMERIA
FAMILIAR I COMUNITÀRIA
DE CATALUNYA

