




CAMPANYA LA SALUT SOM TOTS
www.pinedademar.cat



JORNADA EL TABAC ES COSA DE TOTS

PINEDA DE MAR
17 | 05 | 2018

Novetats i control del tabaquisme

Carmen Cabezas


Sub-direcció general de Promoció de la salut



Generalitat de Catalunya
**Agència de Salut Pública
de Catalunya**



Canvi en el sistema de control del tabac



Passat

Present

Conveni Marc de Prevenció de tabaquisme

- Primer Conveni global de l'OMS
- 180 parts ho han signat
- En Marxa des de 2005 (12 anys)
- Per afrontar una epidèmia que causa 7 milions de morts /any



Tobacco Control Scale 2016



6 countries continue to lead...
3 continue to disappoint!

How does your country rate on tobacco control?

Score	2016 rank	2013 rank	Countries
81	1	1	United Kingdom
70	2	2	Ireland
69	3	3	Iceland
64	4	5	France
63	5	4	Norway
60	6	9	Finland
56	7	19	Romania
55	8	7	Spain
53	9	11	Hungary
53	9	13	Netherlands
53	9	5	Turkey
53	9	11	Sweden
51	13	7	Malta
51	13	15	Italy
50	15	20	Poland
50	15	24	Portugal
49	17	13	Belgium
49	17	10	Ukraine
49	17	new	Russia
47	20	15	Bulgaria
46	21	18	Switzerland
46	21	20	Estonia
45	23	15	Denmark
45	23	23	Serbia
45	23	26	Croatia
44	26	32	Cyprus
44	26	24	Latvia
43	28	20	Slovenia
43	28	29	Lithuania
41	30	27	Slovakia
40	31	31	Czech Republic
40	31	29	Greece
37	33	28	Luxembourg
37	33	33	Germany
36	35	34	Austria

Luk Joossens, Martin Raw, The Tobacco Control Scale 2016 in Europe.
Association of European Cancer Leagues, Brussels March 2017.

MPOWER
stands for:



MONITORING
tobacco use and
prevention policies



PROTECTING
people from
tobacco smoke



OFFERING
help to quit
tobacco use

WARNING
about the dangers
of tobacco



ENFORCING
bans on tobacco advertising,
promotion and sponsorship



RAISING
tobacco taxes






MONITORAR el consum de tabac i les polítiques de prevenció



Smoking has decreased in most OECD countries, but 18% of adults still smoke daily

Adult population smoking daily, 2000 and 2015 (or nearest year)




Source: Health at a Glance 2017.

Sales of cigarettes per adult per day

Figures include manufactured cigarettes, as well as estimated number of hand-rolled cigarettes, per adult (ages 15+) per day.

Our World
in Data



Source: International Smoking Statistics (2017)

+ Add country

CHART

MAP

DATA


SOURCES



El consum de tabac baixa

(D'un 33,7% al 1990 a un 24% al 2017)

Evolució de la prevalença de fumadors diaris i ocasionals en població de 15 anys i més: Catalunya 1990-2017



	1990	1994	1998	2002	2006	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Homes	47,3	42,3	39,3	38,0	34,5	34,1	35,8	34,2	32,2	31,8	31,0	29,0	29,7
Total	33,7	30,6	30,9	32,1	29,4	29,5	29,5	28,5	26,5	25,9	25,7	24,7	24,0
Dones	22,4	20,7	23,0	26,6	24,3	24,8	23,4	22,9	20,9	20,3	20,6	20,6	18,5

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Programa per a la prevenció i el control del tabaquisme.

Enquesta de consum de tabac, alcohol i drogues 1990, 1998. Fumadors diaris + ocasionals
Agència de Salut Pública de Catalunya
Enquesta de salut de Catalunya 1994, 2002, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.



Un 22,9% de les persones son fumadors diaris i un 1,8% ocasionals

Consum de tabac en la població de 15 anys i més, segons sexe. Catalunya, 2016




	Homes	Dones	Total
Taxa abandonament	44,5%	39,8%	42,6%

Font: Enquesta de salut de Catalunya 2016. Departament de Salut

El consum de tabac és més elevat en el grup de 25 a 34 anys, i és superior en homes en la majoria de grups

Prevalença de població de 15 anys i més; fumadora, segons grups d'edat i sexe.

Catalunya, 2016




Font: Enquesta de salut de Catalunya 2016. Departament de Salut



Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya

El consum de tabac és més elevat en homes de classe social mitjana i en persones de nivell d'estudis secundaris

Prevalença de població de 15 anys i més, fumadora, segons classe social i sexe, i per nivell d'estudis i sexe. Catalunya, 2016




Font: Enquesta de salut de Catalunya 2016. Departament de Salut



Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya

Un 18,9% de la població fuma cigarrets amb filtre, un 3,8% cigarrets fets a mà, un 0,3% cigarrets electrònics i un 1,1% altres productes.



*Fumadors diaris i ocasionals

Fons: Enquesta de Salut de Catalunya, DS (2016)

Elaboració ASPCAT 2017

El consum diari en escolars de 14 a 18 anys es va reduir a la meitat entre 2004 i 2016

Dades de Catalunya, 1994-2016

El consum de tabac entre els estudiants d'educació secundària de 14 a 18 anys arriba als seus valors més baixos al 2016

	Homes	Dones	Total
Alguna vegada a la vida (%)	37,2	42,6	39,8
Últims dotze mesos (%)	33,4	38,0	35,6
Últims trenta dies (%)	24,1	29,7	26,9
Ús diari els últims trenta dies (%)	9,0	9,3	9,2

Edat (anys)	14	15	16	17	18
Alguna vegada a la vida (%)	24,9	41,7	40,3	55,3	65,4
Últims dotze mesos (%)	22,9	38,0	35,2	48,6	58,1
Últims trenta dies (%)	15,5	28,8	26,2	38,5	48,5
Ús diari els últims trenta dies (%)	2,6	9,3	9,9	14,4	26,4

Font: Sub-direcció General de Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya. Anàlisi per a Catalunya de l'Enquesta sobre l'ús de drogues a l'ensenyament secundari a Espanya (ESTUDES) 2016. Observatori Espanyol de les Drogues i les Addiccions. DGPNSD.

Continua baixant la venda de cigarrets (que s'ha reduït a la meitat entre el 2005 i el 2017), baixa la de cigars i tabac de cargolar i puja la de pipa
Evolució de les vendes de productes del tabac a Catalunya, 2005-2017


2005	888.711.123	246.646.775	724.353	38.878
2006	858.458.054	218.271.557	726.696	37.475
2007	844.082.171	226.551.083	884.905	42.320
2008	848.745.585	235.148.465	1.145.940	47.885
2009	758.718.236	228.961.922	1.229.758	57.228
2010	666.759.767	273.816.068	1.184.722	79.668
2011	559.575.622	313.545.416	1.114.961	187.777
2012	491.919.032	351.577.851	1.306.343	141.427
2013	440.909.599	367.815.949	1.370.347	102.156
2014	436.221.182	367.689.598	1.286.500	96.178
2015	430.868.632	368.124.382	1.306.944	118.916
2016	428.774.090	361.489.385	1.300.354	126.846
2017	415.171.239	353.794.795	1.281.778	142.295

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Comissionat per al Mercat del Tabac




9485 morts anuals atribuïbles al consum de tabac (1 de cada 6 morts a Catalunya)

Evolució del nombre anual de morts de 35 anys i més



La mortalitat relacionada amb tabac va augmentar fins 2012, el 2013 va començar a disminuir, i continua fent-lo el 2014. 1 de cada 6 morts a Catalunya està relacionada amb el consum de tabac

Evolució del nombre anual de defuncions de 35 anys i més, atribuïbles al consum de tabac Catalunya, 1998-2014





PROTEGIR a la població enfront el fum del tabac



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

conselladria.gencat.cat

061 Centre
d'atenció

Llei 28/2005 i modificacions posteriors

- Llei 28/2005**
- Regulació consum espais públics tancats, en especial llocs de feina i parcial d'establiments de restauració
 - Limitacions de venda de restauració
 - Regulació de la publicitat, promoció i patrocini.



Regulació contingut cigarretes i etiquetatge i denominacions



- Llei 42/2010**
- Reducció exposició al FAT en espais tancats d'ús públic
 - Inclou:
 - Prohibicions de consum espais públics tancats (excepte hotels -30% hab-, centres de mitja i llarga estada salut mental -zona pacients-, centres residencials de persones grans de mitja i llarga estada -zones)
 - Retolació



- Llei 3/2014**
- Llocs on no es pot fumar cigarretes electròniques ni altres dispositius susceptibles d'alliberar nicotina:
 - Administracions públiques, centres sanitaris i docents, mitjans de transport, recintes de parcs infantils



Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya

Decret de transposició
directiva productes del
Tabac Novembre 2017

Control del compliment de la Llei del tabac:


Inspeccions integrades en les de protecció de la salut amb un bon compliment de la llei

	Total període	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Denúncies	3.820	276	623	517	558	433	465	152	181	224	207	184
Inspeccions	166.026	9.966	11.380	11.238	19.696	18.634	24.899	17.221	15.927	11.317	12.555	13.193
Inspeccions incorrectes	12.111	1.531	1.861	1.483	1.696	789	1.904	940	879	343	394	291
Expedients incoats	1.465	78	177	195	82	101	96	126	168	132	186	124
Expedients amb sanció	1.063	21	118	135	76	76	43	114	138	98	132	112

Font: Agència de Salut Pública de Catalunya i Agència de Salut Pública de Barcelona



Esforç continuat des de Salut Pública davant les noves formes de consum



Projectes comunitaris: entorn sense fum amb els ens locals*

Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya



Actuacions comunitàries de
prevenció del tabaquisme.
Guia per ajuntaments.



A partir d'un projecte pioner de l'Ajuntament de Terrassa

Materials per sensibilització/ Informació:

Video capsules, pòsters, materials,, ...

Protegiu els infants del fum del tabac

Doneu exemple i guanyeu salut: no fumeu i col·laboreu a mantenir l'aire net

Un ambient lliure de fum de tabac té un munt de beneficis per als infants:

- ✓ menys malalties respiratòries
- ✓ menys infeccions d'orella
- ✓ menys irritació dels ulls

Col·labora fumant dins de casa. Si fumeu, tapan la porta tancada.

Eviteu fumar al cotxe, mentre que l'infant no hi sigui, alguns tòxics del tabac queden impraegats a la tapiceria.

Voleu saber com podeu protegir la vostra família del fum del tabac? Voleu deixar de fumar? Aquí us podem ajudar!

061 CatSalut

Departament de Salut

Cigarretes electròniques

Poden contenir nicotina i substàncies tòxiques.

No les han d'utilitzar els no fumadors, embarassades, menors i malalts.

Han d'estar fora de l'abast dels infants.

Exposició al fum de tabac

Prohibit fumar i utilitzar cigarrilles electròniques a zones designades no fumadors d'edificis i recintes.

061 CatSalut

Departament de Salut

Vols deixar de fumar?

Aquí t'ajudem

Pregunta'ns!

061 CatSalut

Departament de Salut

Deixa l'arsenic, deixa el tabac.

El fum de tabac

SI NO FUMEU

Fau valer el vostre dret a respirar un aire net, sense fum ambiental de tabac.

Eviteu els ambients amb fum de tabac, especialment si esteu embarassada, sou amb infant o patiu algun procés cardíac o respiratori.

Ajudeu a promoure els espais lliures de fum, incloent-hi els espais lliures de nicotina i altres substàncies tòxiques d'origen tabac.

Responed, no fumeu cap mena de producte d'expansió de fum ambiental del tabac, en major o menor mesura, al fum, mentre hi sia.

El fum de tabac és una representació de la salut, mentre que el fum de tabac és una representació de la salut, mentre que el fum de tabac és una representació de la salut.

www.gencat.net/tst

SI FUMEU

Eviteu fumar en espais tancats. A casa, procureu fer-ho a la terrassa o al pati.

Alguns d'elements dels cigarrets, especialment els de tipus "full", són més perjudicials que el fum de tabac en si mateix, ja que són més difícils de filtrar i poden afectar als altres (especialment, infants o gestants).

El fum de tabac és una representació de la salut, mentre que el fum de tabac és una representació de la salut.

www.gencat.net/tst

Deixa el poloni 210, deixa el tabac.

El fum de tabac

Deixa l'insecticida, deixa el tabac.

El fum de tabac

El fum és fatal

El fum de tabac és una representació de la salut, mentre que el fum de tabac és una representació de la salut.

www.gencat.net/tst

El fum és fatal

El fum de tabac és una representació de la salut, mentre que el fum de tabac és una representació de la salut.

www.gencat.net/tst

El fum és fatal

El fum de tabac és una representació de la salut, mentre que el fum de tabac és una representació de la salut.

www.gencat.net/tst

Voleu suport per deixar de fumar?

Demaneu visita al vostre centre de salut

061 CatSalut

Departament de Salut

Protegiu els vostres fills del fum del tabac

061 CatSalut

Departament de Salut

ESPAI LLIURE DE FUM

També de cigarrilles electròniques

061 CatSalut

Departament de Salut

Cigarrilles electròniques

Que cal saber-ne?

061 CatSalut

Departament de Salut

Dis cigarrets fets a mà

tenen més nicotina, quibans i monedat de carboni.

061 CatSalut

Departament de Salut

El fum és fatal

El fum del tabac és tòxic

061 CatSalut

Departament de Salut

9 de cada 10 persones declaren gaudir d'un entorn sense fum

Persones de 15 anys i més que declaren trobar-se en ambients lliures de fum en diferents entorns (%). Catalunya 2006, 2010-2016. No fumadors habituals

Any	Lloc de treball (16 a 64a)	Llar	Altres entorns, dia feiners	Altres entorns, cap de setmana
2006	82,8	82,8	82,8	58,7
2010	78,8	78,8	78,8	66,2
2011	87,0	87,0	87,0	87,4
2012	87,6	87,6	87,6	90,5
2013	86,6	86,6	86,6	89,7
2014	90,3	90,3	90,3	88,9
2015	89,7	89,7	93,1	91,9
2016	92,1	88,9	93,7	92,4

Cal pensar en la protecció dels menors i persones més vulnerables sobre tot en les llars




OFERIR ajuda
per deixar de
fumar



On et poden
ajudar?

4213 alumnes han participat aquest curs al programa **Classe sense fum** que vol prevenir l'inici del consum.

Durant el darrer curs s'ha treballat específicament el tabac de cargolar



Fumar?
Jo no m'hi
embolico!



**Unitat didàctica
sobre el tabac de cargolar**

Per a alumnes del primer cicle de
l'educació secundària obligatòria

+ Salut i Escola:
695 consultes per
tabac el darrer
any

**Al voltant de 70.000 persones deixen de fumar a l'any
segons dades de centres sanitaris**



Suport a l'ajuda a deixar de fumar:

- * materials,
- cursos de formació.
 - on-line i presencials, ...

A través de les xarxes
d'Atenció Primària i
Hospitals




INTERVENCIÓ PER AJUDAR A DEIXAR DE FUMAR



INTERVENCIÓ PER AJUDAR A DEIXAR DE FUMAR



Per què intervenir?



Recursos



Què cal fer?




Programa
Atenció Primària
sense fum
www.papsf.cat

PER QUÈ INTERVENIR?

Avaluació comparativa de riscos

Factors de risc que expliquen la tendència de morts i discapacitat



Factors de risc més importants a nivell mundial (Global Burden of diseases Ranking) 2016. [Perfil d'Espanya](#)
Avaluació de risc comparatiu global, regional i nacional de 84 conductuals, ambientals i ocupacionals, i riscos metabòlics o clústers de riscos, 1990-2016: un anàlisi sistemàtic per a l'estudi Global Burden of Disease 2016



www.papsf.cat

PAPSF Enllaç

Notícies

Biblioteca

Deixar de fumar en 4 passos

Activitats:

- Formació presencial
- Formació a distància

Setmana Sense Fum



Intervenció grupal Enllaç

Guia i materials

- Català
- Castellà

Nou pòster editable per la difusió en el CAP!!

VULL CRÉIXER SENSE FUM
UNA GUIA PER A PARES I MARES



Infància Sense Fum Enllaç

Guies


- Per a professionals
- Per a pares i mares



qTabac Enllaç

Servei de consultes per a professionals:

- Formulari en línia



Guia pràctica d'intervenció per ajudar a deixar de fumar per als professionals sanitaris
PROGRAMA ATENCIÓ PRIMÀRIA SENSE FUM



Cessació en els 12 mesos previs entre persones fumadores ateses pels EAPs

						Metropol	Catalun			Entitats Proveïdo res - Xarxa Concert ada	Total ICS (EAPs)
	Lleida	Tarrago na	Barcelon a Ciutat	Girona	Costa de Ponent	itana Nord	ya Central	Alt Pirineu	Terres de l'Ebre		
dic-08	3.110	2.509	8.076	4.294	10.742	13.333	3.092	449	1.411		47.016
dic-09	3.187	2.926	8.737	4.474	10.409	10.887	3.254	416	1.746		46.036
dic-10	3.461	3.139	9.336	5.278	11.722	12.352	3.553	497	1.680		51.018
dic-11	3.682	3.564	11.369	5.097	12.585	14.018	3.697	453	1.742		56.207
dic-12	3.322	3.458	10.871	4.792	12.312	14.761	3.711	484	1.779		55.490
dic-13	3.812	4.086	13.267	5.830	12.800	15.967	3.995	524	1.739		62.020
dic-14	2.945	3.050	10.736	4.558	12.259	12.819	3.402	463	1.596	3.729	51.828
dic-15	3.669	3.535	11.599	4.849	12.917	11.974	3.116	382	1.978	6.269	54.019
dic-16	2.976	2.983	10.133	4.367	11.520	12.038	3.622	332	1.469	6.235	49.391

Evolució del nombre de tractaments farmacològics facilitats per l'ASPCAT, segons programa, 2006-2016

Estimació del nombre anual de tractaments complets*, un total de 16.314 tractaments


	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
Pacients dels centres de la XHSF	252	386	765	796	836	975	556	230	112	89	102	128
Usuaris "Salut als barris"	-	-	140	347	385	371	148	116	29	89	103	188
Usuàries "Embaràs S/ Fum"	34	51	53	38	18	8	5	5	7	20	22	82
Altres grups d'usuaris vulnerables (Bellvitge-Vall d'Hebron- Lleida) Presons, Rauxa	0	0	0	0	0	0	0	0	41	73	50	59
Professionals XHSF	760	760	760	760	760	760	760	760	0	0	0	0
Professionals XAPSF	376	376	376	376	376	376	376	376	16	0	0	0
Personal d'administració, ICS, Ensenyament: Entorn sense Fum, Estudi TOBBSTOP	1.035	354	245	158	136	92	41	33	47	150	38	29
Total de tractaments distribuïts	2.457	1.941	2.019	2.040	2.296	2.448	1.134	505	252	421	315	486

**Tenim programes
concrets d'ajuda
farmacològica !**

*S'ha fet una estimació del nombre de tractaments sencers, segons el tractament estàndard (per a TSN 4-2-2, un mes de caixa gran, 2 setmanes de caixa mitjana i 2 setmanes de caixa petita. Per a VRN una caixa d'inici i una de seguiment, per a Bupropió dos caixes de 60 cp.)



5 de cada 10 personas fumadores dicen que el seu metge o infermera mai les ha parlat del consum de tabac



Font: Enquesta de salut de Catalunya 2016. Departament de Salut

Tabac i cardiopaties



Document oficial de l'Organització Mundial de la Salut

<http://www.who.int/mediacentre/events/2018/world-no-tobacco-day/en/>

Cada any, el 31 de maig, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i els seus organismes associats celebren el Dia Mundial sense Tabac per posar èmfasi en els riscos sanitaris i d'un altre tipus associats al consum de tabac i per promoure polítiques eficaces que contribueixin a reduir-ne el consum.

El Dia Mundial sense Tabac 2018 de l'OMS enguany té com a tema el tabac i les cardiopaties.

El contingut de la campanya

La campanya permetrà sensibilitzar sobre el vincle entre el tabac i les cardiopaties i altres malalties cardiovasculars, incloent-hi l'accident vascular cerebral, que combinades són les principals causes de mort al món; i les actuacions i les mesures viables que els agents clau, entre d'altres, els governs i la població general, poden prendre per reduir els riscos per a la salut cardíaca del tabac.

El Dia Mundial sense Tabac 2018 coincideix amb una sèrie d'iniciatives i actuacions mundials adreçades a lluitar contra l'epidèmia del tabaquisme i l'efecte que té en la salut pública, especialment perquè causa la mort i el patiment de milions de persones d'arreu del món. Les accions són, entre d'altres, les iniciatives "Global Hearts" i "RESOLVE", a les quals dona suport l'OMS, l'objectiu de les quals és reduir les morts per malalties cardiovasculars i millorar l'atenció, i la tercera reunió d'alt nivell de l'Assemblea General de les Nacions Unides sobre la prevenció i el control de les malalties no infeccioses, que se celebrarà el 2018.

L'amenaça del tabac a la salut cardíaca de les persones d'arreu del món

El Dia Mundial sense Tabac 2018 se centrarà en les repercussions que té el tabac per a la salut cardiovascular de les persones d'arreu del món.

El consum de tabac és un factor de risc important per patir malaltia coronària, accident cerebrovascular i malaltia vascular perifèrica.

Tot i els danys coneguts del tabac per a la salut cardíaca i la disponibilitat de solucions per reduir les morts i les malalties que s'hi relacionen, és escàs el coneixement entre grans sectors de la població que el tabac és una de les causes principals de malaltia cardiovascular.

XIX Setmana sense Fum del 25 al 31 de maig de 2018

viu
A SAC
sense tabac

INICI

PRESENTACIÓ

MATERIALS

ENQUESTA

ACTIVITATS

CONTACTE



#ssfcat18

Organitzen:



Idea original de



[formulari](#). Per veure totes les adhesions fes [click aquí](#).

[més caminar](#)

XIX Setmana sense fum

Pòster



Arsènic
 Fenol
 Benzé
 Poloni 210
 Acetona
 Cianur
 DDT
 Naftalina
 Amoniac
 Butà
 Nicotina
 Quitrà
 Plom
 Metanol



El fum és fatal

El fum del tabac conté més de 4.000 components altament tòxics, fatals per a tu i per als altres.

Truca al telèfon de Salut Respon 902 111 444 i t'ajudarem a deixar de fumar.

www.gencat.cat/salut

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Cigarretes electròniques

Poden contenir nicotina i **substàncies tòxiques**.

No les han d'utilitzar els **no fumadors, embarassades, menors i malalts**.

Han d'estar **fora de l'abast dels infants**.



Espai lliure de fum
Prohibit fumar i utilitzar cigarretes electròniques o altres dispositius susceptibles d'alliberar nicotina

Les 28/2015, de 16 de desembre, de mesures contra les ondes del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

canalsalut.gencat.cat

Vols deixar de fumar? T'ajudem
061 CatSalut Respon



Tabac sense combustió

Tabac sense combustió

Què és i quins riscos se'n deriven

WARNING

(Advertir) sobre els perills del tabac



© Philip Morris Products Inc. 1



BE YOU

前へ、正しく、かっこよく。私なりに人生のルールは守りたいと思う。
でも、自分の気持ちの動きにも素直です。
だから、ちょっとしたオキズ破りも気にしない。
そう、これが私なんだ。

I'm going the right way -- keeping the rule of the society,
but at the same time I am honest with my own feeling.
So I don't care if I behave against so called "the rules" so
long as I really want to.

1994 すいやすさが、新しい。

VIRGINIA SLIMS

未成年者の喫煙は禁じられています。あなたの健康を損なうおそれがありますので吸いすぎに注意しましょう。

1990's



TOGETHER

QUE EL HUMO NO NOS SEPRE

Encuentra tu IQOS en tu punto de venta habitual o en www.myiqos.com



IQOS
ESTO LO CAMBIA TODO

PRODUCTO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A FUMADORES ADULTOS.

2018

Ús de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació, i mostrar-li publicitat relacionada amb les seues preferències. Si continua navegant, entenem que accepta el seu ús.

 Registra't | Iniciar sessió



SEGRE.com

Dilluns, 29 de Gener de 2018



BUSCAR

35 ANYS CERCLE LECTURA DIS CINEMA ESTAT DE LA NEU | ESEGRE CLUB SEGRE EBOTIGA PLANNING SUBSCRIPCIONS HEMEROTECA LLEIDA TV



SEGRE PREMIUM

Lleida Comarques Panorama Economia Agricultura Esports Societat Cultura TV Opinió



DESCUBRE
IQOS

O ENCUÉNTRALO
EN TU ESTANCO



TOGETHER
QUE EL HUMO NO NOS SEPARE

DESCUBRE EL NUEVO DISPOSITIVO
DE TABACO CALENTADO

IQOS
ESTO LO CAMBIA TODO



DESCUBRE
IQOS

O ENCUÉNTRALO
EN TU ESTANCO

ÉS NOTÍCIA



**Rufián: "Hi haurà
investidura com es
pugui i com l'Estat
permeti"**

**Vodafone, tu partner
en la era digital.**

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv_KyKfDhbiPhqemCiRDOGqnEHoYVEIFJmy1Yd5OuMHxaHXV-19n1Qd7zatIK5SwafR-yneejyqsqZLimGZSQIU9sfvf7CXUFYHYUBz16jSpSVsKerayHx3KASHgh_ZXPC6hf1HvdtZSecak5Kf7VUN3sPL9OINOk_de_2OHPf5JT-PkXIKxsYFuLX1YGa6qimWS...

[Dejar de fumar](#)[Contacto](#)[Localización](#)[CNPT](#)[SALA DE
PRENSA](#)[SOCIEDADES Y
GRUPOS DE TRABAJO](#)[AREA
INTERNACIONAL](#)[CENTRO DE
RECURSOS](#)[ENLACES](#)[AGENDA DE
EVENTOS](#)[Inicio](#)[Noticias](#)

El nuevo dispositivo de la tabacalera Philip Morris, el IQOS, no “engaña” a los profesionales sanitarios

06/02/2018



Nota de prensa y posicionamiento del CNPT en relación al dispositivo IQOS para consumir tabaco sin humo

El nuevo dispositivo de la tabacalera Philip Morris, el IQOS, no “engaña” a los profesionales sanitarios

La **estrategia publicitaria** incide en que resulta **menos nocivo** que el cigarrillo convencional, **“pero eso no está demostrado”**, recuerda el **CNPT**, que es partidario aplicarle la misma regulación que al resto del tabaco

El posicionamiento del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), integrado por más de 30 sociedades científicas y asociaciones profesionales del ámbito sanitario, con respecto al nuevo producto de la multinacional tabaquera, recuerda constantemente, como IQOS es una sustancia nociva para su salud y el

[> Noticias](#)[> Zona de prensa](#)

PRODUCTOS DEL TABACO Y RELACIONADOS: IMPLICACION DE SU CONSUMO EN LA SALUD PÚBLICA

Recientemente han aparecido en el mercado “productos de tabaco por calentamiento”, sin combustión. Estos productos tienen la consideración de “productos novedosos” de acuerdo a la nueva legislación Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, por el que se regulan determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados.

Por tanto, les es de aplicación la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, y reguladora de la venta, suministro, consumo y publicidad de los productos del tabaco, con los mismos requerimientos que el resto de productos del tabaco en cuanto a restricciones en su venta, promoción, publicidad y patrocinio, y en relación a los espacios en los que está prohibido su consumo.

Los productos de tabaco por calentamiento generan un aerosol que contiene nicotina en proporción igual o superior a los cigarrillos con combustión, produciendo los efectos fisiológicos y adictivos de la nicotina, equivalentes al tabaco por combustión.

Los cigarrillos electrónicos, denominados Dispositivos Susceptibles de Liberación de Nicotina (Ley 28/2005 y Real Decreto 579/2017), están incluidos en la categoría de productos relacionados con el tabaco. Se han encontrado sustancias cancerígenas en líquidos y vapor de cigarrillos electrónicos, por lo que no se pueden excluir los riesgos para la salud asociados al uso o exposición al vapor.

Por ello, la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en su objetivo de promover la salud de la ciudadanía y prevenir las enfermedades asociadas al consumo de tabaco,

advierte de la existencia de riesgos para la salud tanto en el uso de los productos tradicionales del tabaco, como en los denominados “productos de tabaco por calentamiento” (sin combustión) y de los “dispositivos susceptibles de liberación de nicotina” (cigarrillos electrónicos) y por tanto aconseja no consumir ninguno de estos productos.

Así mismo, recuerda que España firmó en el año 2003 el Convenio Marco del Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, que reconoce que existe un conflicto de intereses entre la industria del tabaco y la salud pública de los ciudadanos y en el artículo 5.3 obliga a las Partes a la protección de las políticas de salud pública de los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria del tabaco.

Madrid, 14 de febrero de 2018

Dispositius de tabac sense combustió: ni segurs ni efectius contra el tabaquisme

Posició conjunta dels principals organismes d'atenció, prevenció i control, que recorden que aquests aparells s'han de sotmetre a la normativa

Els dispositius destinats a consumir tabac sense combustió introdueixen a l'organisme nicotina i altres substàncies que provoquen addicció i altres problemes per a la salut i no poden considerar-se segurs ni efectius per reduir els riscos del tabaquisme. Els principals organismes de control del tabaquisme s'han posicionat en relació als productes de tabac sense combustió introduïts darrerament al mercat, i recorden que aquests aparells s'han de sotmetre a la normativa vigent. El marc establert prohibeix qualsevol forma de publicitat i patrocini dels productes del tabac i en regula la venda i consum.

Aquest posicionament s'ha establert conjuntament entre el Consell Assessor sobre Tabaquisme del Departament de Salut, les xarxes d'atenció primària i d'hospitals sense fum, i la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum de Tabac.

Destaquem

- Posició sobre els productes del tabac sense combustió
- Nota del Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme sobre els productes del tabac sense combustió
- Informació sobre cigarretes electròniques a Canal Salut
- Informació sobre tabac a Canal Salut

Data d'actualització: 16.02.2018

Posició sobre els productes del tabac sense combustió¹

Durant les darreres dècades, la indústria del tabac ha provat repetidament de contrarestar l'acumulació de proves científiques sobre l'efecte perjudicial del tabaquisme per a la salut individual i col·lectiva. Malgrat aquests intents, les autoritats sanitàries i els professionals de la salut han contribuït a posar en pràctica normes que protegeixen la salut pública posant límits a la publicitat, la promoció, la venda i el consum de tabac i que ajuden a donar a conèixer als ciutadans els riscos que comporta el tabaquisme i l'exposició a un ambient contaminat pel fum del tabac.

El 27 de març de 2005 va entrar en vigor el Conveni marc per al control del tabac (CMCT) de l'Organització Mundial de la Salut. Aquest Conveni, subscrit per 179 estats de tot el món i per la Unió Europea, té com a objectiu protegir la salut pública impulsant mesures de reducció de la demanda de tabac per part de la població i altres d'orientades a reduir el cultiu, l'elaboració i la comercialització de productes del tabac. El CMCT suposa un compromís dels governs per donar suport a les polítiques de prevenció i control del tabaquisme i protegeix aquestes accions de les interferències potencials de la indústria del tabac.

En les primeres dècades d'aquest segle, la indústria continua amb l'estratègia de desenvolupar productes nous que contribueixin a mantenir el guany econòmic, que garanteixin la incorporació de nous addictes a la nicotina entre els adolescents i que debilitin el consens social i sanitari favorable a les polítiques de prevenció i control del tabaquisme. Així, fa pocs anys vam poder assistir a l'intent de penetració de les cigarretes electròniques en el mercat català i en d'altres països europeus, que a Catalunya va trobar una resposta ràpida i eficaç, facilitada per la publicació d'opinions científiques en el marc del Consell Assessor sobre Tabaquisme a Catalunya del Departament de Salut i la implantació de mesures de control de la publicitat, la promoció i el consum.

Molt recentment, la directora de l'Oficina Regional per a Europa de l'Organització Mundial de la Salut advertia els responsables dels ministeris de salut dels estats membres de l'amenaça que suposa l'anunci per part de Philip Morris International de contribuir amb vuitanta milions de dòlars anuals a

¹ Document elaborat pel Consell Assessor sobre Tabaquisme, la Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum, la xarxa del Programa d'Atenció Primària sense Fum i la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum de Tabac.

Tabac sense combustió



Durant les darreres dècades, la indústria del **tabac** ha provat de desenvolupar productes nous que contribueixin a mantenir el guany econòmic, que garanteixin la incorporació de nous addictes a la nicotina entre els adolescents i que debilitin el consens social i sanitari favorable a les polítiques de prevenció i control del tabaquisme.

Un d'aquests darrers intents és la introducció al mercat del tabac sense combustió, un producte a mig camí entre les cigarretes convencionals i les **electròniques**. Amb l'evidència científica actual, aquests dispositius no es poden considerar menys perjudicials per a la salut de les persones que el tabac

convencional ni tampoc mètodes eficaços per deixar de fumar.

- Context
- Riscos

- Què és?
- Normativa

Posició sobre els productes del tabac sense combustió

Consell Assessor sobre Tabaquisme de Catalunya, Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum, Programa d'Atenció Primària sense Fum i Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum de Tabac



ENFORCING (reforçar)
les prohibicions sobre la
publicitat del tabac, la
promoció i el patrocini



Stub it out: Netflix criticised for too many smoking scenes

Advertisement

Get 6 issues for €6 today ➔



The Guardian Weekly

docu-series Making a



▲ Royal warrant ... Vanessa Kirby as Princess Margaret in The Crown. Photograph: H/Netflix/Kobal/Rex/Shutterstock




RAISING (Pujar) els
impostos sobre el tabac



PRECIOS DEL TABACO EN EUROPA

- **AUSTRIA**
4,70€
- **LUXEMBURGO**
4,80€
- **ALBANIA**
1,49€
- **CROACIA**
3,06€
- **ESLOVENIA**
3,60€
- **ESLOVAQUIA**
3,58€
- **REP. CHECA**
3,51€



2013

http://www.teinteresa.es/dinero/Espana-tercer-Europa-barato-fumar_0_915509900.html


DESGLOSE DEL COSTE DEL TABACO

Sobre un precio medio de 3,66 euros la cajetilla



Average price of a pack of cigarettes, 2014



Average price of a pack of 20 cigarettes, measured in international dollars. The average price is calculated based on prices of three brands of cigarettes known to be most sold in the country. The average price is weighted by the market share of each of the three brands.



Source: World Health Organization Global Health Observatory (GHO)

Taxes as a share of cigarette price, 2014

The sum of all taxes applicable on the weighted average price of the three most sold brands of cigarettes.



Source: World Health Organization Global Health Observatory (GHO)

Reptes i full de ruta



Table 4. 35 European countries ranked by total TCS score in 2016

Ranking 2016 (ranking 2013)		Country	Price (30)	Public place bans (22)	Public info campaign spending (15)	Advertising bans (13)	Health warnings (10)	Treatment (10)	Total (100)
1 (1)	–	UK	26	22	3	12	9	9	81
2 (2)	–	Ireland	20	22	2	13	5	8	70
3 (3)	–	Iceland	20	17	13	13	4	2	69
4 (5)	▲	France	19	18	1	11	9	6	64
5 (4)	▼	Norway	20	17	3	13	4	6	63
6 (9)	▲	Finland	16	18	3	13	5	5	60
7 (19)	▲	Romania	17	19		8	5	7	56
8 (7)	▼	Spain	14	21	1	9	4	6	55
9 (11)	▲	Hungary	15	17		11	5	5	53
9 (13)	▲	Netherlands	14	15	3	9	5	7	53
9 (5)	▼	Turkey	17	19		7	5	5	53
9 (11)	▲	Sweden	14	15	1	11	5	7	53
13 (7)	▼	Malta	17	12	1	11	5	5	51
13 (15)	▲	Italy	15	14	2	9	5	6	51
15 (20)	▲	Poland	14	11	1	11	5	8	50
15 (24)	▲	Portugal	17	11	1	10	5	6	50
17 (13)	▼	Belgium	14	15	1	8	5	6	49
17 (10)	▼	Ukraine	11	19		13	4	2	49
17 (new)		Russian Fed.	6	19		13	4	7	49
20 (15)	▼	Bulgaria	16	11		11	5	4	47
21 (18)	▼	Switzerland	13	11	8	2	5	7	46
21 (20)	▼	Estonia	12	12		11	5	6	46
23 (15)	▼	Denmark	13	11	1	8	5	7	45
23 (23)	–	Serbia	21	11		9	1	3	45
23 (26)	▲	Croatia	16	11	1	12	1	4	45
26 (32)	▼	Cyprus	16	8		11	1	8	44
26 (24)	▼	Latvia	14	12		9	5	4	44
28 (20)	▼	Slovenia	13	15		9	1	5	43
28 (29)	▲	Lithuania	12	13	1	8	5	4	43
30 (27)	▼	Slovakia	11	10		9	5	6	41
31 (31)	–	Czech Rep.	14	9		8	5	4	40
31 (29)	▼	Greece	16	7		6	5	6	40
33 (28)	▼	Lux.	5	15		9	1	7	37
33 (33)	–	Germany	13	11		4	5	4	37
35 (34)	▼	Austria	11	8		7	5	5	36



Presentation - Roadmap of actions: making tobacco a thing of the past



- ✓ Strengthening implementation of the WHO FCTC
- ✓ Responding to new challenges
- ✓ Reshaping social norms
- ✓ Assessing progress, gaps, gradients, trends and impact
- ✓ Working together: partnerships and international cooperation

Reducció relativa del 30% pel 2025 de la prevalença e consum de tabac del 2010

Full de ruta

MPOWER stands for:



e^{-f}
entorn sense fum

MONITORING
tobacco use and
prevention policies




Terrasses
Entorn amb infants

PROTECTING
people from
tobacco smoke

Reforç acció:
noves formes de
consum, ajuda,
coordinació

OFFERING
help to quit
tobacco use



WARNING
about the dangers
of tobacco

**Empaquetat
genèric**

Directiva

ENFORCING
bans on tobacco advertising,
promotion and sponsorship



RAISING
tobacco taxes



Preus




| PINSAPI |

Pla interdepartamental
i intersectorial
de salut pública

 **Generalitat
de Catalunya**

Agenda 2030
ODS



- Reduir per sota del 24% la prevalença de tabaquisme.
- Monitorar la prevalença de tabaquisme des de la perspectiva de les desigualtats socials en salut.

IPINSARI



Generalitat de Catalunya

Treball en xarxa!
Arribar a tothom!

Procediment de modificació Llei drogues per avançar en la protecció de la salut del menor

d'actuació funcional i territorial de cada centre i de cada servei.

Article 22

1. El Consell Executiu ha de potenciar el desplegament de les accions assistencials per a la desintoxicació i la deshabilitació de les persones afectades per alcoholisme en els serveis assistencials primaris.

2. S'han de fomentar les mesures destinades a millorar la identificació i el tractament precoç del malalt alcohòlic.

3. Els centres i serveis que tenen cura de la desintoxicació i la deshabilitació d'alcohòlics han de complir la normativa dictada en virtut dels articles 35, 36, 37.

Article 23

1. S'ha de propugnar l'adequada rehabilitació psico-social i la reinserció a la societat de les persones que han seguit un procés de desintoxicació i de deshabilitació de l'alcohol. El Consell Executiu ha de promoure centres, tallers, equips de serveis socials i programes laborals i culturals que permetin d'aconseguir la rehabilitació i la reinserció damunt esmentades.

2. Les entitats, les institucions i les persones que col·laboren benèvolament o sense finalitat de lucre en la rehabilitació i la reinserció d'alcohòlics han d'ésser especialment considerades i reconegudes d'acord amb la reglamentació que s'estableixi.

2. No és permès de vendre tabac a menors de setze anys.

3. No és poden distribuir mostres gratuïtes de tabac enlloc del territori de Catalunya.

Article 25

1. Es prohibeix la publicitat del tabac i dels seus productes relacionats amb el seu consum en els mitjans de comunicació dependents de la Generalitat i en els mitjans dependents de l'Administració local de Catalunya. Aquesta prohibició no inclou la publicitat indirecta que pot derivar de programes no específicament publicitaris, com ara les retransmissions esportives, per raó de patrocini o de la publicitat estàtica.

2. No és permesa la publicitat del tabac i dels productes relacionats amb el seu consum en:

- a) Els carrers, les places, els parcs, les carreteres i les altres vies públiques, en tanques, plafons, senyals i altres suports de publicitat exterior, llevat dels senyals indicatius propis dels centres de producció i de venda.
- b) En els cinemes i les sales d'espectacles.
- c) Els mitjans de transport públic.

Article 26

1. Es prohibeix de fumar en els mitjans de transport col·lectiu, tant urbà com interurbà, en què s'admeten viatgers drets. Aquesta prohibició també s'aplica als funiculars, als teleferics i als ascensors.

2. En els vehicles de transport col·lectiu interurbà dependents de la Generalitat en què



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Idees finals

- ❑ Si una persona deixa de fumar → deixarà de consultar pel tabac i pels problemes de salut relacionats
- ❑ Hi ha moltíssima evidència des de fa dècades → Intervencions breus son molt cost-efectives
- ❑ Moltes persones encara no saben que les podem ajudar a deixar de fumar i no saben on trobar ajuda quan volen deixar-ho
- ❑ Cal garantir que qualsevol persona fumadora pot trobar ajuda per deixar-ho en qualsevol lloc del territori
- ❑ Deixar de fumar és el millor que una persona pot fer per la seva salut i cal garantir que s'aprofiten els múltiples contactes amb el sistema sanitari per treballar-ho

Moltes gràcies



| PINSAP |

Pla interdepartamental
i intersectorial
de salut pública



**Generalitat
de Catalunya**